Prosperi 95 (par erreur)

Vass3R01s496-500



FINA Collection Vassal-Montpellier

)Mtp934

95 Prosperi



97 44 ahaamdaataalaataalaataal Miller: 0 0 2 3 4 5

Désignation: 95 Prosteu

Clos ( Planche 45 Rang 5 Souche 16

Vigueur: 2

Date de Véraison: 13 - 8 - 6 5

Date de Naturité: 4 - (0 - 6 5 + 7

Pourriture: 14

GRAPPE: G - A - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - M.

Charge:

s 1 / saveur: s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - 11. 7 - 0v.

Obov. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 avec pépins - apyréne

s 5 Jus: inc. - coloré.

Fédoncule: 1- M- C-

DESIGNATION : 95 Prosperi CLOS & PLANCHE 25 RANG & SOUCHE 16 Vigueur : 2, Port : Grig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3.8.66 Date de Maturité : 3/10-66 Pourriture : O Pédoncule: Millerandage: 05, GRAPPE : G, Z, M - P : L - M - C. BAIE : (TG)- G - M - P. disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 12 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 51

DESIGNATION: 95 Prus peri CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 16 Vigueur: 3 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 18,67 Date de Maturité: 25,9,67 Pourriture :00 Pédoncule :LE Millerandage 1307 GRAPPE : G 4M- G: B-M- C. BAIE: TG - G - P.

disc. - sph. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (9 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81/ 8 2 avec pépins - apyrène. Jus : inc - coloré. 3 3 1 s 5 2

	Monbie   total							
		11.3						
1	! 4	: 3 * !						
3	! ! ! 2	2 +	3.186					
5	! ! ! ¿	9 +	D & M -1					

Année: 1967
Emplacement ... el. 4. P.25. S. 16. Désignation ... 9.5. Prosferi.....

	! Mombre ! total	1 SATES				
		6/3	1.10-3	15-3		
1	if	1	!	!	1 ! !	!!!
2	14.	!	!	1	67	[ 1
3	14	川雪	11	13	13:3	
4	1	!	!	1	o le 0	
5	it	1	İ	j	1 X	i

	Nombre total	Dates					
		25.3			!		
1	2	1 8	!!!	!	!		
2	12	1 1 1	!!!	!	1		
3	: 2	1 1 1	!!!	į	1		
4	: 2	1 2 1	! ! ! !	[ [	1		
5	:2	! 0 !	1 1	!	!		

D-le 25.3-68× +1

Véraison à 50 % 80 81 82 82 4-25 816 15-8 +3 17-8 +2 2-8 +2	Janx	+2,3
Fertilité taille courte, 83 84 86 4-25 516 7 5 7	6	

95 Prosperi

Désignation :

Emplacement: 4.25516 A1

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

- 41 épanoui () moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabros 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses (9.)
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 ters
  à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Romes Ma 65 95 Prospen

Désignation : Emplacement :

4 25 516 AA

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR!

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Marier

95 Prospen

Désignation :

Emplacement: 4.25516 1.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: 95 Prosperi Emplacement: 4.25516 4.5

#### FEUILLE ADULTE.

### colonno 34 - petite 1 - noyenne 2) - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4)- séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbo : glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 5 - révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 8 -36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Norvuros : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE .....

39 - long (1 ) moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

The English of the State of the

Emplacement: 4.25516 4.5 Désignation: 95 Presper

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 62

#### BAIL

26 - Très grosse D - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A embilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore O- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 6

33 - A pulpo charnue 6 juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6;

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 8.65

4.25 5.16 ... Souche @ 2 3 4 5 \_SARMENT\_DE\_\_VIGNE\_ : long 1), moyen (2), court (3): grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). court (3). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5).
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : Désignation: 95 Prospéri Emplacement : 4.255.16

Largeur du sinus pétiolaire

: 1 -(2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - (9) L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (2) - (2) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - (41) Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3

: (60) - 61 - 62

: 63 - 64 - 65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües